



 **CARTUCHOS
SULBEJA®**



CARTUCHOS
CAÇA

CAÇA 28



MODELO	CAÇA 28
CALIBRE	12/70
COPELA	10
PESO - CHUMBO (G)	28
TIPO DE CHUMBO	ENDURECIDO
Nº DE CHUMBO	3, 4, 5, 6, 7, 7½, 8, 9, 10

BUCHA PLÁSTICA	R28
PÓLVORA	206
TIPO DE FECHO	ESTRELA
TIPO DE EMBALAGEM	CX 25/250
TEMP. (°C) / HUM. (%)	21±1 / 60
PRESSÃO (BAR)	480 – 500

VELOCIDADE V1 (M/S)	440 – 450
VELOCIDADE V2 (M/S)	350 – 360
TEMPO DE QUEIMA DA PÓLVORA	2500 - 3000
ADEQUADO	A todo o tipo de caça menor, essencialmente, rolas, tordos, codornizes e galinhas. A espingardas que não suportem gramagens nem pressões mais elevadas.

CAÇA 30



MODELO	CAÇA 30
CALIBRE	12/70
COPELA	10
PESO - CHUMBO (G)	30
TIPO DE CHUMBO	ENDURECIDO
Nº DE CHUMBO	3, 4, 5, 6, 7, 7½, 8, 9, 10

BUCHA PLÁSTICA	R22
PÓLVORA	CSB5
TIPO DE FECHO	ESTRELA
TIPO DE EMBALAGEM	CX 25/250
TEMP. (°C) / HUM. (%)	21±1 / 60
PRESSÃO (BAR)	500 – 520

VELOCIDADE V1 (M/S)	445 – 455
VELOCIDADE V2 (M/S)	345 – 355
TEMPO DE QUEIMA DA PÓLVORA	2500 - 3000
ADEQUADO	A todo o tipo de caça menor, essencialmente, rolas, tordos, codornizes e galinhas. A espingardas que não suportem gramagens nem pressões mais elevadas.

UNIVERSAL



MODELO	UNIVERSAL
CALIBRE	12/70
COPELA	12
PESO - CHUMBO (G)	31
TIPO DE CHUMBO	ENDURECIDO
Nº DE CHUMBO	3, 4, 5, 6, 7, 7½, 8, 9, 10

BUCHA PLÁSTICA	R22
PÓLVORA	AQ
TIPO DE FECHO	ESTRELA
TIPO DE EMBALAGEM	CX 25/250
TEMP. (°C) / HUM. (%)	21±1 / 60
PRESSÃO (BAR)	690 – 710

VELOCIDADE V1 (M/S)	440 – 450
VELOCIDADE V2 (M/S)	345 – 355
TEMPO DE QUEIMA DA PÓLVORA	2500 - 3000
ADEQUADO	A todo o tipo de caça menor, essencialmente, rolas, tordos, codornizes e galinhas. A espingardas que não suportem gramagens de chumbo mais elevadas.

CAÇA 32



OBSERVAÇÕES

É o cartucho que apresentou os melhores resultados (205 bagos no alvo) nos testes efectuados pela revista Caça & Cães de Caça de Dez/2007.

PREMIER



OBSERVAÇÕES

Este foi o nosso primeiro cartucho da modalidade de caça a ser lançado no mercado e continua a ser um dos mais procurados.

TURBO 33



MODELO

CAÇA 32

CALIBRE

12/70

COPELA

12

PESO - CHUMBO (G)

32

TIPO DE CHUMBO

ENDURECIDO

Nº DE CHUMBO

3, 4, 5, 6, 7, 7½, 8, 9, 10

BUCHA PLÁSTICA

R22

PÓLVORA

PSB3

TIPO DE FECHO

ESTRELA

TIPO DE EMBALAGEM

CX 25/250

TEMP. (°C) / HUM. (%)

21±1 / 60

PRESSÃO (BAR)

575 - 595

VELOCIDADE V1 (M/S)

445 - 455

VELOCIDADE V2 (M/S)

355 - 365

TEMPO DE QUEIMA DA PÓLVORA

2500 - 3000

ADEQUADO

A todo o tipo de caça em geral. A espingardas que não suportem pressões elevadas, essencialmente, espingardas mais antigas e adequado a efectuar maior quantidade de disparos.

MODELO

PREMIER

CALIBRE

12/70

COPELA

12

PESO - CHUMBO (G)

32

TIPO DE CHUMBO

ENDURECIDO

Nº DE CHUMBO

3, 4, 5, 6, 7, 7½, 8, 9, 10

BUCHA PLÁSTICA

R22

PÓLVORA

AQ/D20

TIPO DE FECHO

ESTRELA

TIPO DE EMBALAGEM

CX 25/250

TEMP. (°C) / HUM. (%)

21±1 / 60

PRESSÃO (BAR)

AQ: 610 - 630 ; D20: 720 - 740

VELOCIDADE V1 (M/S)

AQ: 450 - 460 ; D20: 455 - 465

VELOCIDADE V2 (M/S)

AQ: 365 - 375 ; D20: 365 - 375

TEMPO DE QUEIMA DA PÓLVORA

2500-3000

ADEQUADO

A todo o tipo de caça em geral, de salto ou batida. A espingardas que não suportem pressões muito elevadas (D20). Tolerância a tiros mais rápidos e maiores pressões (AQ é a Nova pólvora que substitui a AS).

MODELO

TURBO 33

CALIBRE

12/70

COPELA

16

PESO - CHUMBO (G)

33

TIPO DE CHUMBO

ENDURECIDO

Nº DE CHUMBO

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7½, 8, 9, 10

BUCHA PLÁSTICA

R20

PÓLVORA

AQ

TIPO DE FECHO

ESTRELA

TIPO DE EMBALAGEM

CX 25/250

TEMP. (°C) / HUM. (%)

21±1 / 60

PRESSÃO (BAR)

655 - 675

VELOCIDADE V1 (M/S)

450 - 460

VELOCIDADE V2 (M/S)

360 - 370

TEMPO DE QUEIMA DA PÓLVORA

2500 - 3000

ADEQUADO

A todo o tipo de caça em geral, de salto ou batida. As espingardas que suportem gramagens superiores mas não suportem pressões muito elevadas.

ESPECIAL CAÇA 34



OBSERVAÇÕES

É um cartucho muito suave e com uma gramagem, perfeitamente suficiente para qualquer espécie cinegética menor.

SUPER TURBO 36



ESPECIAL DISPERSOR



OBSERVAÇÕES

Composto por uma bucha especial que tem como objectivo dispersar o chumbo a poucos metros.

MODELO

ESPECIAL CAÇA 34

CALIBRE

12/70

COPELA

16

PESO - CHUMBO (G)

34

TIPO DE CHUMBO

ENDURECIDO

Nº DE CHUMBO

1, 3, 4, 5, 6, 7, 7½, 8, 9, 10

MODELO

SUPER TURBO 36

CALIBRE

12/70

COPELA

16

PESO - CHUMBO (G)

36

TIPO DE CHUMBO

ENDURECIDO

Nº DE CHUMBO

3, 4, 5, 6, 7, 7½, 8, 9, 10

MODELO

ESPECIAL DISPERSOR

CALIBRE

12/70

COPELA

12

PESO - CHUMBO (G)

32

TIPO DE CHUMBO

ENDURECIDO

Nº DE CHUMBO

4, 5, 6, 7, 7½, 8

BUCHA PLÁSTICA

R20

PÓLVORA

A1 ESP.

TIPO DE FECHO

ESTRELA

TIPO DE EMBALAGEM

CX 25/250

TEMP. (°C) / HUM. (%)

21±1 / 60

PRESSÃO (BAR)

610 - 630

BUCHA PLÁSTICA

R18

PÓLVORA

A15P

TIPO DE FECHO

ESTRELA

TIPO DE EMBALAGEM

CX 25/250

TEMP. (°C) / HUM. (%)

21±1 / 60

PRESSÃO (BAR)

720 - 740

BUCHA PLÁSTICA

DISPERSORA

PÓLVORA

PSB1

TIPO DE FECHO

ESTRELA

TIPO DE EMBALAGEM

CX 25/250

TEMP. (°C) / HUM. (%)

21±1 / 60

PRESSÃO (BAR)

700 - 720

VELOCIDADE V1 (M/S)

445 - 455

VELOCIDADE V2 (M/S)

360 - 370

TEMPO DE QUEIMA DA PÓLVORA

2500 - 3000

ADEQUADO

A todo o tipo de caça em geral, de salto ou batida. A espingardas que suportem gramagens superiores.

VELOCIDADE V1 (M/S)

455 - 465

VELOCIDADE V2 (M/S)

365 - 375

TEMPO DE QUEIMA DA PÓLVORA

2500 - 3000

ADEQUADO

A todo o tipo de caça em geral, de salto ou batida. A espingardas que suportem gramagens superiores e maiores pressões.

VELOCIDADE V1 (M/S)

445 - 455

VELOCIDADE V2 (M/S)

335 - 345

TEMPO DE QUEIMA DA PÓLVORA

2500 - 3000

ADEQUADO

A caça de chão/pêlo, essencialmente, coelhos. A qualquer tipo de espingarda de calibre 12. Aos tiros mais próximos da peça - alvo.

ESPECIAL DISPERSOR R/N



OBSERVAÇÕES

Composto por uma bucha especial que tem como objectivo dispersar o chumbo a poucos metros.

MODELO

ESPECIAL DISPERSOR (R/N)

CALIBRE

12/70

COPELA

12

PESO - CHUMBO (G)

32

TIPO DE CHUMBO

ENDURECIDO

Nº DE CHUMBO

4, 5, 6, 7, 7½, 8

BUCHA PLÁSTICA

DISPERSORA

PÓLVORA

AQ

TIPO DE FECHO

REBORDO NORMAL

TIPO DE EMBALAGEM

CX 25/250

TEMP. (°C) / HUM. (%)

21±1 / 60

PRESSÃO (BAR)

700 – 720

VELOCIDADE V1 (M/S)

425 – 435

VELOCIDADE V2 (M/S)

325 – 335

TEMPO DE QUEIMA DA PÓLVORA

2500 - 3000

ADEQUADO

A caça de chão/pêlo, essencialmente, coelhos. A qualquer tipo de espingarda de calibre 12. Aos tiros muito próximos da peça/alvo, ou seja, o tiro abre a menor distância que o Especial Dispersor.

ESPECIAL 1



MODELO

ESPECIAL Nº1

CALIBRE

12/70

COPELA

16

PESO - CHUMBO (G)

32

TIPO DE CHUMBO

ENDURECIDO

Nº DE CHUMBO

1 (Φ 4MM)

BUCHA PLÁSTICA

R20

PÓLVORA

A15P

TIPO DE FECHO

ESTRELA

TIPO DE EMBALAGEM

CX 25/250

TEMP. (°C) / HUM. (%)

21±1 / 60

PRESSÃO (BAR)

560 – 580

VELOCIDADE V1 (M/S)

455 – 465

VELOCIDADE V2 (M/S)

370 – 380

TEMPO DE QUEIMA DA PÓLVORA

2500 - 3000

ADEQUADO

A caça de maior porte, essencialmente raposas, patos e eventualmente pombos. A qualquer tipo de espingarda.

ESPECIAL 00



MODELO

ESPECIAL 00

CALIBRE

12/70

COPELA

16

PESO - CHUMBO (G)

34

TIPO DE CHUMBO

ENDURECIDO

Nº DE CHUMBO

00 (4,5MM)

BUCHA PLÁSTICA

R18

PÓLVORA

A1

TIPO DE FECHO

ESTRELA

TIPO DE EMBALAGEM

CX 25/250

TEMP. (°C) / HUM. (%)

21±1 / 60

PRESSÃO (BAR)

600 – 620

VELOCIDADE V1 (M/S)

440 – 450

VELOCIDADE V2 (M/S)

370 – 380

TEMPO DE QUEIMA DA PÓLVORA

2500 - 3000

ADEQUADO

A caça de maior porte, essencialmente raposas, patos e eventualmente pombos. A qualquer tipo de espingarda.

ESPECIAL 100



OBSERVAÇÕES

Cartucho, com dois tipos de bucha introduzidos, que permite atingir distâncias até 120 metros, começando a abrir a bucha tubular aos 100 metros.

ESPECIAL BALA



OBSERVAÇÕES

É o cartucho de bala com os melhores resultados do mercado, segundo os testes da revista Calibre 12, publicada em Dez./2004.

EXPAND BALA



OBSERVAÇÕES

É um cartucho de bala, em aço, este tipo de bala abre em estrela no seu impacto, fazendo maiores estragos, no entanto, requer menor distância ao alvo (20/30m).

MODELO

ESPECIAL 100M

CALIBRE

12/70

COPELA

25

PESO - CHUMBO (G)

35

TIPO DE CHUMBO

ENDURECIDO

Nº DE CHUMBO

5

BUCHA PLÁSTICA

ESP. 100M + TUBULAR

PÓLVORA

A1

TIPO DE FECHO

REBORDO NORMAL

TIPO DE EMBALAGEM

CX 10/230

TEMP. (°C) / HUM. (%)

21±1 / 60

PRESSÃO (BAR)

MÁX. 800

VELOCIDADE V1 (M/S)

N. D.

VELOCIDADE V2 (M/S)

N. D.

TEMPO DE QUEIMA DA PÓLVORA

2500 - 3000

ADEQUADO

À caça geral, essencialmente patos e pombos, ou seja, caça que circula a maiores distâncias. A espingarda que suportem gramagens superiores.

MODELO

ESPECIAL BALA

CALIBRE

12/70

COPELA

16

PESO - CHUMBO (G)

32

TIPO DE CHUMBO

-

Nº DE CHUMBO

GUALANDI COM ESTRIAS EXTERIORES UA

BUCHA PLÁSTICA

-

PÓLVORA

AQ

TIPO DE FECHO

REBORDO NORMAL

TIPO DE EMBALAGEM

CX 10/240

TEMP. (°C) / HUM. (%)

21±1 / 60

PRESSÃO (BAR)

MÁX. 800

VELOCIDADE V1 (M/S)

N. D.

VELOCIDADE V2 (M/S)

N. D.

TEMPO DE QUEIMA DA PÓLVORA

N. D.

ADEQUADO

A caça maior, essencialmente, javali e, eventualmente, veados; A qualquer tipo de espingarda de calibre 12.

MODELO

EXPAND BALA

CALIBRE

12/70

COPELA

25

PESO - CHUMBO (G)

32

TIPO DE CHUMBO

AÇO

Nº DE CHUMBO

BALA EXPANSIVA

BUCHA PLÁSTICA

-

PÓLVORA

AQ

TIPO DE FECHO

REBORDO NORMAL

TIPO DE EMBALAGEM

CX 10/230

TEMP. (°C) / HUM. (%)

21±1 / 60

PRESSÃO (BAR)

MÁX. 800

VELOCIDADE V1 (M/S)

N. D.

VELOCIDADE V2 (M/S)

N. D.

TEMPO DE QUEIMA DA PÓLVORA

N. D.

ADEQUADO

A caça maior, essencialmente, javalis e veados. A qualquer tipo de espingarda de calibre 12.

SB 36



MODELO	SB 36
CALIBRE	12/70
COPELA	25
PESO - CHUMBO (G)	36
TIPO DE CHUMBO	ENDURECIDO
Nº DE CHUMBO	4, 5, 6, 7, 8

BUCHA PLÁSTICA	R18
PÓLVORA	NÃO ESPECIFICADO
TIPO DE FECHO	ESTRELA
TIPO DE EMBALAGEM	CX 25/250
TEMP. (°C) / HUM. (%)	21±1 / 60
PRESSÃO (BAR)	690 – 700

VELOCIDADE V1 (M/S)	430 – 440
VELOCIDADE V2 (M/S)	360 – 370
TEMPO DE QUEIMA DA PÓLVORA	2500 - 3000
ADEQUADO	A perdizes de salto ou batida, a pombos e patos.

SB 35



OBSERVAÇÕES

É o nosso cartucho TOP, em velocidade, perfuração e poder derrubante. Não aconselhamos o seu disparo com temperaturas de Verão.

MODELO	SB 35
CALIBRE	12/70
COPELA	25
PESO - CHUMBO (G)	35
TIPO DE CHUMBO	ENDURECIDO
Nº DE CHUMBO	4, 5, 6, 7

BUCHA PLÁSTICA	R18
PÓLVORA	NÃO ESPECIFICADO
TIPO DE FECHO	ESTRELA
TIPO DE EMBALAGEM	CX 25/250
TEMP. (°C) / HUM. (%)	21±1 / 60
PRESSÃO (BAR)	690 – 710

VELOCIDADE V1 (M/S)	455 – 465
VELOCIDADE V2 (M/S)	365 – 375
TEMPO DE QUEIMA DA PÓLVORA	2500 - 3000
ADEQUADO	A perdizes de salto ou batida, a pombos e patos.

SB 34



MODELO	SB 34
CALIBRE	12/70
COPELA	25
PESO - CHUMBO (G)	35
TIPO DE CHUMBO	ENDURECIDO
Nº DE CHUMBO	4, 5, 6, 7, 8

BUCHA PLÁSTICA	R20
PÓLVORA	NÃO ESPECIFICADO
TIPO DE FECHO	ESTRELA
TIPO DE EMBALAGEM	CX 25/250
TEMP. (°C) / HUM. (%)	21±1 / 60
PRESSÃO (BAR)	770 – 780

VELOCIDADE V1 (M/S)	450 – 460
VELOCIDADE V2 (M/S)	365 – 375
TEMPO DE QUEIMA DA PÓLVORA	2500 - 3000
ADEQUADO	A todo o tipo de caça em geral, de salto ou batida.

SB 33

MODELO

SB 33

CALIBRE

12/70

COPELA

16

PESO - CHUMBO (G)

33

TIPO DE CHUMBO

ENDURECIDO

Nº DE CHUMBO

4, 5, 6, 7, 8

BUCHA PLÁSTICA

R20

PÓLVORA

NÃO ESPECIFICADO

TIPO DE FECHO

ESTRELA

TIPO DE EMBALAGEM

CX 25/250

TEMP. (°C) / HUM. (%)

21±1 / 60

PRESSÃO (BAR)

740 – 760

VELOCIDADE V1 (M/S)

465 – 475

VELOCIDADE V2 (M/S)

365 – 375

TEMPO DE QUEIMA DA PÓLVORA

2500 - 3000

ADEQUADO

É adequado a todo o tipo de caça menor, essencialmente, de salto ou batida.

SB 32

MODELO

SB 32

CALIBRE

12/70

COPELA

16

PESO - CHUMBO (G)

32

TIPO DE CHUMBO

ENDURECIDO

Nº DE CHUMBO

4, 5, 6, 7, 8

BUCHA PLÁSTICA

R20

PÓLVORA

NÃO ESPECIFICADO

TIPO DE FECHO

ESTRELA

TIPO DE EMBALAGEM

CX 25/250

TEMP. (°C) / HUM. (%)

21±1 / 60

PRESSÃO (BAR)

670 – 680

VELOCIDADE V1 (M/S)

430 – 440

VELOCIDADE V2 (M/S)

365 – 375

TEMPO DE QUEIMA DA PÓLVORA

2500 - 3000

ADEQUADO

A todo o tipo de caça em geral e ao tiro desportivo na disciplina de FAN 32.

SB 31

MODELO

SB 31

CALIBRE

12/70

COPELA

16

PESO - CHUMBO (G)

31

TIPO DE CHUMBO

ENDURECIDO

Nº DE CHUMBO

4, 5, 6, 7, 8

BUCHA PLÁSTICA

R22

PÓLVORA

NÃO ESPECIFICADO

TIPO DE FECHO

ESTRELA

TIPO DE EMBALAGEM

CX 25/250

TEMP. (°C) / HUM. (%)

21±1 / 60

PRESSÃO (BAR)

680 – 700

VELOCIDADE V1 (M/S)

435 – 445

VELOCIDADE V2 (M/S)

355 – 365

TEMPO DE QUEIMA DA PÓLVORA

2500 - 3000

ADEQUADO

É adequado a todo o tipo de caça menor. Bem como, espingardas que suportem gramagens e pressões elevadas.

SB 29



OBSERVAÇÕES

É um cartucho muito suave e com uma gramagem, perfeitamente suficiente para qualquer espécie cinegética menor.

MODELO

SB 29

CALIBRE

12/70

COPELA

16

PESO - CHUMBO (G)

29

TIPO DE CHUMBO

ENDURECIDO

Nº DE CHUMBO

4, 5, 6, 7

BUCHA PLÁSTICA

R28

PÓLVORA

NÃO ESPECIFICADO

TIPO DE FECHO

ESTRELA

TIPO DE EMBALAGEM

CX 25/250

TEMP. (°C) / HUM. (%)

21±1 / 60

PRESSÃO (BAR)

540 – 560

VELOCIDADE V1 (M/S)

435 – 445

VELOCIDADE V2 (M/S)

355 – 365

TEMPO DE QUEIMA DA PÓLVORA

2500 - 3000

ADEQUADO

A espingardas antigas e de coleção, e em qualquer tipo de caça menor.

SB 20|28



OBSERVAÇÕES

No alvo, comparados com a concorrência internacional, colocou, praticamente, o dobro dos bagos de chumbo e com um extraordinário poder de perfuração.

MODELO

SB 20|28

CALIBRE

20/70

COPELA

16

PESO - CHUMBO (G)

28

TIPO DE CHUMBO

ENDURECIDO

Nº DE CHUMBO

5, 6, 7, 8, 9

BUCHA PLÁSTICA

CAL. 20

PÓLVORA

NÃO ESPECIFICADO

TIPO DE FECHO

ESTRELA

TIPO DE EMBALAGEM

CX 25/250

TEMP. (°C) / HUM. (%)

21±1 / 60

PRESSÃO (BAR)

810 – 830

VELOCIDADE V1 (M/S)

400 – 410

VELOCIDADE V2 (M/S)

345 – 355

TEMPO DE QUEIMA DA PÓLVORA

2500 - 3000

ADEQUADO

A todo o tipo de caça com espingarda de calibre 20.

SB 20|32



MODELO

SB 20|32

CALIBRE

20/70

COPELA

16

PESO - CHUMBO (G)

32

TIPO DE CHUMBO

ENDURECIDO

Nº DE CHUMBO

5, 6, 7, 8, 9

BUCHA PLÁSTICA

CAL. 20

PÓLVORA

NÃO ESPECIFICADO

TIPO DE FECHO

ESTRELA

TIPO DE EMBALAGEM

CX 25/250

TEMP. (°C) / HUM. (%)

21±1 / 60

PRESSÃO (BAR)

850 – 870

VELOCIDADE V1 (M/S)

375 – 385

VELOCIDADE V2 (M/S)

330 – 340

TEMPO DE QUEIMA DA PÓLVORA

2500 – 3000

ADEQUADO

A todo o tipo de caça com espingarda de calibre 20.

9MM


MODELO

9 MM

CALIBRE

-

COPELA

-

PESO - CHUMBO (G)

7

TIPO DE CHUMBO

ENDURECIDO

Nº DE CHUMBO

8

BUCHA PLÁSTICA

9MM

PÓLVORA

NÃO ESPECIFICADO

TIPO DE FECHO

REBORDO NORMAL

TIPO DE EMBALAGEM

CX 25/1200

TEMP. (°C) / HUM. (%)

21±1 / 60

PRESSÃO (BAR)

NÃO ESPECIFICADO

VELOCIDADE V1 (M/S)

NÃO ESPECIFICADO

VELOCIDADE V2 (M/S)

NÃO ESPECIFICADO

TEMPO DE QUEIMA DA PÓLVORA

2500 - 3000

ADEQUADO

A espingardas de calibre 9mm.

12 MM


MODELO

12 MM

CALIBRE

36/65

COPELA

12

PESO - CHUMBO (G)

12

TIPO DE CHUMBO

ENDURECIDO

Nº DE CHUMBO

7, 8

BUCHA PLÁSTICA

12

PÓLVORA

NÃO ESPECIFICADO

TIPO DE FECHO

REBORDO NORMAL

TIPO DE EMBALAGEM

CX 25/750

TEMP. (°C) / HUM. (%)

21±1 / 60

PRESSÃO (BAR)

740 - 750

VELOCIDADE V1 (M/S)

335 - 360

VELOCIDADE V2 (M/S)

280 - 290

TEMPO DE QUEIMA DA PÓLVORA

2500 - 3000

ADEQUADO

A espingarda de 12mm, calibre 36 ou ainda calibre 410.

12 MM MAGNUM


MODELO

12MM MAGNUM

CALIBRE

36/76

COPELA

16

PESO - CHUMBO (G)

18

TIPO DE CHUMBO

ENDURECIDO

Nº DE CHUMBO

6, 7, 8

BUCHA PLÁSTICA

R12MM

PÓLVORA

NÃO ESPECIFICADO

TIPO DE FECHO

REBORDO NORMAL

TIPO DE EMBALAGEM

CX 25/700

TEMP. (°C) / HUM. (%)

21±1 / 60

PRESSÃO (BAR)

780 - 790

VELOCIDADE V1 (M/S)

340 - 350

VELOCIDADE V2 (M/S)

270 - 280

TEMPO DE QUEIMA DA PÓLVORA

2500 - 3000

ADEQUADO

A espingarda de 12mm, calibre 36 ou ainda calibre 410.

TRAP 28



OBSERVAÇÕES

Este foi o nosso primeiro Cartucho na modalidade de Competição com 28g. Continua a ser o Cartucho mais prestigiado, ao qual devemos a maioria dos nossos palmarés, tal como aos nossos desportistas, é portanto, um cartucho de eleição.

PRATA 28



SUPER 28



MODELO

TRAP TRAP

CALIBRE

12/70

COPELA

12

PESO - CHUMBO (G)

28

TIPO DE CHUMBO

EXTRA-DURO

Nº DE CHUMBO

7½, 8

MODELO

PRATA 28

CALIBRE

12/70

COPELA

12

PESO - CHUMBO (G)

28

TIPO DE CHUMBO

EXTRA-DURO

Nº DE CHUMBO

7½, 8

MODELO

TRAP SUPER

CALIBRE

12/70

COPELA

16

PESO - CHUMBO (G)

28

TIPO DE CHUMBO

EXTRA DURO

Nº DE CHUMBO

7½, 8

BUCHA PLÁSTICA

R28

PÓLVORA

AQ

TIPO DE FECHO

ESTRELA

TIPO DE EMBALAGEM

CX 25/250

TEMP. (°C) / HUM. (%)

21±1 / 60

PRESSÃO (BAR)

580 - 600

BUCHA PLÁSTICA

R28

PÓLVORA

PSB5

TIPO DE FECHO

ESTRELA

TIPO DE EMBALAGEM

CX 25/250

TEMP. (°C) / HUM. (%)

21±1 / 60

PRESSÃO (BAR)

540 - 560

BUCHA PLÁSTICA

R28

PÓLVORA

C7

TIPO DE FECHO

ESTRELA

TIPO DE EMBALAGEM

CX 25/250

TEMP. (°C) / HUM. (%)

21±1 / 60

PRESSÃO (BAR)

570 - 580

VELOCIDADE V1 (M/S)

430 - 440

VELOCIDADE V2 (M/S)

340 - 350

TEMPO DE QUEIMA DA PÓLVORA

2500 - 3000

ADEQUADO

Às modalidades de tiro - Trap, Fosso Universal e Compak Sporting.

VELOCIDADE V1 (M/S)

435 - 445

VELOCIDADE V2 (M/S)

340 - 350

TEMPO DE QUEIMA DA PÓLVORA

2500 - 3000

ADEQUADO

Às modalidades de tiro - Trap, Fosso Universal e Compak Sporting.

VELOCIDADE V1 (M/S)

440 - 450

VELOCIDADE V2 (M/S)

345 - 355

TEMPO DE QUEIMA DA PÓLVORA

2500 - 3000

ADEQUADO

Às modalidades de tiro -Trap, Fosso Universal e Compak Sporting.

FOSSO 24



OBSERVAÇÕES

Este foi o nosso primeiro Cartucho na modalidade de Competição com 24g. Continua a ser o Cartucho mais prestigiado, ao qual devemos a maioria dos nossos palmarés, tal como aos nossos desportistas, é portanto, um cartucho de eleição.

PRATA 24



SUPER 24



CARTUCHOS
COMPETIÇÃO

MODELO

TRAP FOSSO

CALIBRE

12/70

COPELA

12

PESO - CHUMBO (G)

24

TIPO DE CHUMBO

EXTRA-DURO

Nº DE CHUMBO

7½, 8

MODELO

PRATA 24

CALIBRE

12/70

COPELA

12

PESO - CHUMBO (G)

24

TIPO DE CHUMBO

EXTRA-DURO

Nº DE CHUMBO

7½, 8

MODELO

FOSSO SUPER

CALIBRE

12/70

COPELA

16

PESO - CHUMBO (G)

24

TIPO DE CHUMBO

EXTRA-DURO

Nº DE CHUMBO

7½, 8

BUCHA PLÁSTICA

R24

PÓLVORA

AQ

TIPO DE FECHO

ESTRELA

TIPO DE EMBALAGEM

CX 25/250

TEMP. (°C) / HUM. (%)

21±1 / 60

PRESSÃO (BAR)

460 - 480

BUCHA PLÁSTICA

R24

PÓLVORA

PSB5

TIPO DE FECHO

ESTRELA

TIPO DE EMBALAGEM

CX 25/250

TEMP. (°C) / HUM. (%)

21±1 / 60

PRESSÃO (BAR)

400 - 420

BUCHA PLÁSTICA

R24

PÓLVORA

C7

TIPO DE FECHO

ESTRELA

TIPO DE EMBALAGEM

CX 25/250

TEMP. (°C) / HUM. (%)

21±1 / 60

PRESSÃO (BAR)

550 - 560

VELOCIDADE V1 (M/S)

440 - 450

VELOCIDADE V2 (M/S)

340 - 350

TEMPO DE QUEIMA DA PÓLVORA

2500 - 3000

ADEQUADO

Às modalidades de tiro - Fosso Olímpico, Trap Olímpico, Skeet Olímpico e Double - Trap.

VELOCIDADE V1 (M/S)

445 - 455

VELOCIDADE V2 (M/S)

350 - 360

TEMPO DE QUEIMA DA PÓLVORA

2500 - 3000

ADEQUADO

Às modalidades de tiro - Fosso Olímpico, Trap Olímpico, Skeet Olímpico e Double - Trap.

VELOCIDADE V1 (M/S)

450 - 460

VELOCIDADE V2 (M/S)

350 - 360

TEMPO DE QUEIMA DA PÓLVORA

2500 - 3000

ADEQUADO

Às modalidades de tiro - Fosso Olímpico, Trap Olímpico, Skeet Olímpico e Double - Trap.

ESPECIAL HÉLICES


MODELO

ESPECIAL HÉLICES

CALIBRE

12/70

COPELA

16

PESO - CHUMBO (G)

28

TIPO DE CHUMBO

EXTRA-DURO

Nº DE CHUMBO

7½, 8

BUCHA PLÁSTICA

SUPER-G

PÓLVORA

F2

TIPO DE FECHO

ESTRELA

TIPO DE EMBALAGEM

CX 10/240

TEMP. (°C) / HUM. (%)

21±1 / 60

PRESSÃO (BAR)

470 - 490

VELOCIDADE V1 (M/S)

430 - 440

VELOCIDADE V2 (M/S)

335 - 345

TEMPO DE QUEIMA DA PÓLVORA

2500 - 3000

ADEQUADO

À modalidade de tiro - Hélices.

ESPECIAL VOO


MODELO

ESPECIAL VOO

CALIBRE

12/70

COPELA

25

PESO - CHUMBO (G)

36

TIPO DE CHUMBO

ENDURECIDO

Nº DE CHUMBO

7½, 8

BUCHA PLÁSTICA

R18

PÓLVORA

PSB2

TIPO DE FECHO

ESTRELA

TIPO DE EMBALAGEM

CX 10/240

TEMP. (°C) / HUM. (%)

21±1 / 60

PRESSÃO (BAR)

690 - 710

VELOCIDADE V1 (M/S)

455 - 465

VELOCIDADE V2 (M/S)

365 - 375

TEMPO DE QUEIMA DA PÓLVORA

2500 - 3000

ADEQUADO

À modalidade de tiro ao voo/pombo.

COMPETE 24



MODELO

COMPETE 24

CALIBRE

12/70

COPELA

25

PESO - CHUMBO (G)

24

TIPO DE CHUMBO

EXTRA DURO

Nº DE CHUMBO

7½, 8

BUCHA PLÁSTICA

R24

PÓLVORA

NÃO ESPECIFICADO

TIPO DE FECHO

ESTRELA

TIPO DE EMBALAGEM

CX 25/250

TEMP. (°C) / HUM. (%)

21±1 / 60

PRESSÃO (BAR)

400 - 420

VELOCIDADE V1 (M/S)

450 - 460

VELOCIDADE V2 (M/S)

350- 360

TEMPO DE QUEIMA DA PÓLVORA

2500 - 3000

ADEQUADO

Às modalidades de tiro - Fosso Olímpico Trap Olímpico, Skeet Olímpico e Double - Trap.

COMPETE 28



MODELO

COMPETE 28

CALIBRE

12/70

COPELA

25

PESO - CHUMBO (G)

28

TIPO DE CHUMBO

EXTRA-DURO

Nº DE CHUMBO

7½, 8

BUCHA PLÁSTICA

R28

PÓLVORA

NÃO ESPECIFICADO

TIPO DE FECHO

ESTRELA

TIPO DE EMBALAGEM

CX 25/250

TEMP. (°C) / HUM. (%)

21±1 / 60

PRESSÃO (BAR)

460 - 480

VELOCIDADE V1 (M/S)

440 - 450

VELOCIDADE V2 (M/S)

350 - 360

TEMPO DE QUEIMA DA PÓLVORA

2500 - 3000

ADEQUADO

Às modalidades de tiro - Trap, Fosso Universal e Compak Sporting.

R18



MODELO

R18

BASE

17MM

COPO

18MM

ADEQUADO

Cartuchos de maior gramagem de chumbo (35 -36g)

R24



MODELO

R24

BASE

28MM

COPO

14MM

ADEQUADO

Cartuchos de 24 g de chumbo.

R20



MODELO

R20

BASE

20MM

COPO

18MM

ADEQUADO

Cartuchos de 32 a 34g de chumbo.

R28



MODELO

R28

BASE

24MM

COPO

17MM

ADEQUADO

Cartuchos de 28g de chumbo.

R22



MODELO

R22

BASE

22MM

COPO

18MM

ADEQUADO

Cartuchos de 30 a 32g de chumbo.

OBSERVAÇÕES

Desde há 25 anos que fazemos as nossas próprias buchas utilizadas nos nossos cartuchos. Possuímos 5 referências adequadas aos diversos cartuchos que carregamos. Exportamos estes componentes para o mundo inteiro.



PARQUE INDUSTRIAL - RUA DA METLÚRGICA Nº45 E 47 7800-007 BEJA | +351 284 328 346 | WWW.CARTUCHOSSULBEJA.PT